

# Aplicação para Gestão dos Planos de Actuação

Online através da página web da SIPRP ([www.siprp.com](http://www.siprp.com))

Guia do Utilizador

## INTRODUÇÃO

A Aplicação para a Gestão dos Planos de Actuação é a nova ferramenta desenvolvida pela SIPRP para utilização através da sua página da internet e tem como objectivo agilizar e promover o preenchimento dos documentos que aglutinam as acções a tomar tendo em conta as não conformidades indicadas no Relatório de Avaliação de Riscos Laborais, realizado com base nas auditorias efectuadas a cada estabelecimento Auchan em Portugal.

Até aqui ambos os documentos era distribuídos através de correio electrónico, em suporte .pdf, para uma lista de distribuição pré definida (Director de Loja, com conhecimento do Responsável de Segurança da Loja, Sr. Silvestre Machado, Sr. Jorge Filipe, Sr. Pessoa Jorge, Sr. José Pedroso ou Sr. Rui Folha [consoante se trate de um estabelecimento Jumbo ou Pão de Açúcar] e Sra. D.ª Sara Sousa), sendo muito difícil o acompanhamento eficaz das acções a tomar tendo em conta as medidas preconizadas no Plano de Actuação.

A partir de agora, para além daquela mensagem, o Responsável de Segurança da Loja receberá uma notificação (também por correio electrónico) informando-o que o Plano de Actuação se encontra disponível no site da SIPRP e deverá iniciar o seu preenchimento. Poderá fazê-lo de imediato ou ir preenchendo de acordo com a sua disponibilidade, sendo importante que o faça num prazo de duas semanas após a sua recepção. Após o preenchimento ficar terminado, enviará o plano para o Director de Loja, que, por seu turno, receberá também uma notificação através do seu correio electrónico.

O Director de Loja poderá fazer comentários e validar ou não a informação aí inserida pelo Responsável de Segurança da Loja. Caso esteja de acordo passa o Plano para a fase seguinte (Director Nacional de Segurança), caso contrário tem a possibilidade de o reenviar para a fase anterior indicando a razão dessa devolução.

O mesmo se passa com o Director Nacional de Segurança: pode devolver o documento ao Director de Loja ou Responsável de Segurança da Loja, caso não esteja de acordo, ou pode passar o processo para a última fase do processo, ou seja, para a verificação por parte do Técnico Superior de Higiene e Segurança da SIPRP.

Será então realizada uma nova auditoria, seis meses após a inicial, onde o Técnico Superior de Higiene e Segurança da SIPRP irá fazer a verificação de todas as medidas inseridas durante o processo. Desta forma, facilmente se verificará se os prazos e as condições inscritas no Plano de Actuação estão ou não a ser cumpridos.

Este Guia do Utilizador pretende esclarecer dúvidas que poderão surgir durante o preenchimento, mas será sempre importante que nos dêem a conhecer as dificuldades ou limitações que o mesmo poderá ter, uma vez que se trata de uma aplicação inovadora e desenvolvida especificamente tendo em conta a realidade e as necessidades do Auchan. Já sabe que toda a equipa da SIPRP está disponível e empenhada em ajudá-lo(a).

Bom trabalho,

A equipa da SIPRP



The screenshot shows the SIPRP website header and main content area. The header features the SIPRP logo and navigation links: 'a SIPRP', 'serviços', 'parceiros', 'contactos', and 'links'. The main content area is divided into three sections: 'a siprp', 'user', and 'notícias'. The 'a siprp' section contains three paragraphs of text. The 'user' section has two input fields for 'user' and 'password'. The 'notícias' section displays a news item with a vertical scrollbar.

**SIPRP**  
Sociedade Ibérica de Prevenção de Riscos Profissionais

a SIPRP   serviços   parceiros   contactos   links

**a siprp**

A SIPRP - Sociedade Ibérica de Prevenção de Riscos Profissionais é uma empresa de origem espanhola formada com a finalidade de otimizar as sinergias entre empresas de sectores e âmbitos geográficos diferentes, resultando num grupo sólido e competitivo, capaz de oferecer as respostas adequadas para uma gestão eficaz dos serviços de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho (SHST) junto dos seus Clientes.

A SIPRP aposta fortemente na **inovação** e pretende ser uma empresa de referência no sector, assentando a sua actuação no rigor, seriedade e em compromissos sólidos com os seus Clientes e suas necessidades.

Porque a prevenção é a base de todo o trabalho nesta área, na SIPRP temos em conta a especificidade da actividade de cada empresa, as condições de trabalho dos seus colaboradores e todos os factores que os rodeiam.

**user**

**password**

**notícias**

Empresa Cliente da SIPRP vence prémio do Júri Nacional do Prémio Europeu de Boas Práticas relativo à prevenção das lesões músculo-esqueléticas "Atenção! Mais Carga Não"

Para aceder à aplicação, deverá ter um computador com ligação à internet e ligar-se à página da SIPRP em [www.siprp.com](http://www.siprp.com). Depois, deverá seleccionar o separador 'Parceiros'



The screenshot shows the SIPRP website interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: "a SIPRP", "serviços", "parceiros", "contactos", and "links". The main content area is divided into three sections:


- parceiros**: A section titled "Área reservada a parceiros da SIPRP. Esta página dá acesso a funcionalidades exclusivas e confidenciais." It contains a list of links:
  - Acesso ao **webmail SIPRP**
  - Acesso a **Aplicações de Gestão de SHST - Acesso reservado**
  - [Junte-se a Nós](#)
- user**: A login section with two input fields labeled "user" and "password".
- notícias**: A news section with a scrollable list of articles. The visible text reads: "Empresa Cliente da SIPRP vence prémio do Júri Nacional do Prémio Europeu de Boas Práticas relativo à prevenção das lesões músculo-esqueléticas 'Atenção! Mais Carne Não'".

Na área 'Parceiros', seleccione '[Aplicações de Gestão de SHST – Acesso reservado](#)'

# FASE 1

## Preenchimento do Plano de Actuação

Responsável: Chefe da Secção de Segurança





Utilizador:	SIPRP
Palavra-chave:	.....
<a href="#">Recuperar palavra-chave</a>	<input type="button" value="Entrar"/>

Introduza o seu 'Utilizador' e a respectiva 'Palavra-Chave'. Se se esqueceu da palavra-chave, prima 'Recuperar palavra-chave'. Por definição o 'Utilizador' é o seu número mecanográfico na empresa, ou seja, 'POR12345' (exemplo).

NOTA IMPORTANTE: Não divulgue a sua palavra-chave e altere-a com frequência. Pode alterá-la, após entrar na aplicação, em 'Alterar dados utilizador'. Sempre que mudar de estabelecimento deverá solicitar essa alteração à Sra. D.ª Luisa Portela



Ao entrar na aplicação, o utilizador poderá aceder às duas aplicações (Análise de Acidentes de Trabalho ou Planos de Actuação).

**NOTA IMPORTANTE:** Lembre-se que se entrar com utilizador 'SEGURANÇA' só tem acesso à aplicação de 'Análise de Acidentes de Trabalho e só para abertura de processo. Para ter acesso total deverá entrar com os seus dados de Responsável de Segurança de Loja. Se os seus dados não se encontram correctos ou se se esqueceu da palavra-passe deverá contactar a Sra. D.ª Luísa Portela.

The screenshot displays the SIPRP application interface. At the top, there are logos for SIPRP and Auchan, along with navigation links: "análise de acidentes de trabalho>>", "SIPRP", "planos actuação", "gerir utilizadores", "alterar dados utilizador", "ajuda", and "sair>>".

The main content is divided into three sections:

- Actual**: Titled "Processos com dados pendentes", it contains a table with one record.

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
17/06/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO
- Em seguimento**: Contains a table with no records.

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				
- Concluídos**: Contains a table with no records.

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				

Ao entrar na aplicação dos Planos de Actuação, à semelhança do que acontece com os Acidentes de Trabalho, o utilizador verá três áreas: **'Actual'**, onde estarão os processos abertos e ainda não enviados para a fase seguinte (podem ser editados); **'Em Seguimento'**, onde estão os processos em seguimentos nas outras áreas (Director de Loja, Director Nacional de Segurança ou SIPRP); e **'Concluídos'**, onde estarão todos os Planos encerrados.

NOTA: poderá aceder a todos os processos em qualquer das áreas, no entanto, os processos 'Em seguimento' ou 'Concluídos' só poderão ser acedidos em modo de consulta.



Empresa: COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
Estabelecimento: AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

Área: Armazéns e Portarias

Risco: Inexistência de equipamento de protecção individual adequado

Valor: 6

**Medida:** Todo o equipamento de protecção individual deve estar conforme com as normas aplicáveis à sua concepção e fabrico em matéria de segurança e saúde, ser adequado aos riscos a prevenir e às condições existentes no local de trabalho (sem implicar por si próprio um aumento de risco), atender às exigências ergonómicas e de saúde do trabalhador e ainda ser adequado ao seu utilizado

Posto de trabalho: Armazéns

Responsável de execução:  POR: Recursos necessários à im Data prevista de início:  Data prevista de conclusão: 

&lt;&lt; 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 &gt;&gt;

Para entrar no Plano basta premir o botão do rato por cima do mesmo. Existirão tantos quadros quanto o número de riscos que carecem de intervenção (neste caso de 1 a 26). Estão distribuídos por área, posto de trabalho, com a designação do tipo de risco, valoração e a respectiva medida preconizada. Terá de colocar o nome e o POR do responsável pela implementação da medida (o sistema vai assimilando os nomes e POR e sempre que repetir basta escolher o nome da lista não tendo de escrevê-lo em todos os quadros).



PLANO DE ACTUAÇÃO  
DATA: 17/06/2009



Empresa: COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
Estabelecimento: AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

Área: Armazéns e Portarias

Risco: Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas

Valor: 9

Medida: Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção

Posto de trabalho: Armazéns

Medida: Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.

Posto de trabalho: Armazéns

Medida: Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção

Posto de trabalho: Armazéns

Responsável de execução: JOSÉ JOAQUIM POR: 99999

Recursos necessários à implementação da medida:

- Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais;  
- Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

Data prevista de início:

Data prevista de conclusão:

Today: 22/Jun/2009

June 2009

S	M	T	W	T	F	S
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Limpar dados

Cancelar

Gravar Plano Gravar Risco>>

Enviar a Director de Loja>>

Deverá indicar os recursos necessários à implementação da medida. Se não se aplicar, insira N/A (não aplicável). No final, escolha as datas previstas de início e conclusão da medida, premindo a tecla do calendário eterno (comece por escolher o ano, o mês e por último o dia). De seguida, prima a tecla 'Gravar Risco', para guardar os dados deste quadro e passar automaticamente para o quadro seguinte, ou 'Gravar Plano', se pretender sair e voltar a entrar mais tarde.

análise de acidentes de trabalho>>

SIPRP planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

---

**SIPRP** **Auchan**

**PLANO DE ACTUAÇÃO**  
DATA: 17/06/2009

**Os dados do Plano de Actuação foram guardados**

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
**Valor:** 9

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM **POR:** 99999

**Recursos necessários à implementação da medida:**

- Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais;  
- Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

**Data prevista de início:** 22-06-2009

**Data prevista de conclusão:**

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Quando premir a tecla 'Guardar Plano', aparecerá uma mensagem, a vermelho, junto ao cabeçalho do quadro a confirmar que os dados foram guardados. Poderá sair da aplicação ou passar directamente para a área de 'Análise de Acidentes de Trabalho' (teclas no canto superior direito) sem ter de voltar a colocar os dados de acesso às aplicações. Da mesma forma, poderá voltar a esta aplicação se estiver a funcionar na de 'Análise de Acidentes de Trabalho'.

análise de acidentes de trabalho>>

SIPRR planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

**SIPRR** Sociedade Iberica de Prevenção de Riscos Profissionais **Auchan**

**PLANO DE ACTUAÇÃO**  
DATA: 17/06/2009

**Faltam preencher alguns riscos/valor. Por favor preencha todos os campos antes de prosseguir**

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
**Valor:** 9

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM **POR:** 99999

**Recursos necessários à implementação da medida:**  
- Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais;  
- Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

**Data prevista de início:** 22-06-2009

**Data prevista de conclusão:**

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Se tentar enviar o Plano para a fase seguinte (premindo a tecla 'Enviar a Director de Loja') sem que tenha preenchido todos os quadros de riscos, o sistema disparará uma mensagem com a indicação que tal não poderá ser feito sem antes preencher todos os quadros. Quando todos os quadros estiverem preenchidos e pretender enviar o plano para a fase seguinte, prima a tecla 'Enviar a Director de Loja'.

NOTA: Todas as mensagens de erro, informação ou confirmação emitidas pelo sistema serão mostradas, a vermelho, no cabeçalho da aplicação.

# FASE 2

## Validação do Plano de Actuação pelo Estabelecimento

Responsável: Director de Loja





Utilizador:	<input type="text" value="SIPRP"/>
Palavra-chave:	<input type="password" value="....."/>
<a href="#">Recuperar palavra-chave</a>	<input type="button" value="Entrar"/>

Introduza o seu 'Utilizador' e a respectiva 'Palavra-Chave'. Se se esqueceu da palavra-chave, prima 'Recuperar palavra-chave'.  
Por definição o 'Utilizador' é o seu número mecanográfico na empresa, ou seja, 'POR12345' (exemplo).

NOTA IMPORTANTE: Não divulgue a sua palavra-chave e altere-a com frequência. Pode alterá-la, após entrar na aplicação, em 'Alterar dados utilizador'. Sempre que mudar de estabelecimento deverá solicitar essa alteração à Sra. D.ª Luisa Portela



Ao entrar na aplicação, poderá aceder às duas aplicações (Análise de Acidentes de Trabalho ou Planos de Actuação).

NOTA: Lembre-se que apenas terá acesso ao Plano de Actuação ou Processos de Análise de Acidentes de Trabalho da sua Loja ou Estabelecimento

[análise de acidentes de trabalho>>](#)  
 SIPRP1 planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

### Actual

Processos com dados pendentes

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
17/06/2009	Catarina Leonardo	Director de loja(Validação)	<a href="#">imprimir</a>	AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

### Em seguimento

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				

### Concluídos

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				

Ao entrar na aplicação dos Planos de Actuação, à semelhança do que acontece com os Acidentes de Trabalho, visualizará três áreas: **'Actual'**, onde estarão os processos abertos e ainda não enviados para a fase seguinte (podem ser editados); **'Em Seguimento'**, onde estão os processos em seguimentos nas outras áreas (Responsável de Segurança da Loja, Director Nacional de Segurança ou SIPRP); e **'Concluídos'**, onde estarão todos os Planos encerrados.

NOTA: poderá aceder a todos os processos em qualquer das áreas, no entanto, os processos 'Em seguimento' ou 'Concluídos' só poderão ser acedidos em modo de consulta.



análise de acidentes de trabalho>>  
SIPRP1 planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

---

**PLANO DE ACTUAÇÃO**   
DATA: 17/06/2009

---

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

---

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
**Valor:** 9

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999

**Recursos necessários à implementação da medida:** - Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais; - Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

**Data prevista de início:** 22/06/2009  
**Data prevista de conclusão:** 22/06/2010

**Parecer Director de Loja:**  
O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

**Observações gerais DL:**

**Validar processo:**

Para entrar no Plano basta premir o botão do rato por cima do mesmo. Existirão tantos quadros quanto o número de riscos que carecem de intervenção (neste caso de 1 a 26). Estão distribuídos por área, posto de trabalho, com a designação do tipo de risco, valoração e a respectiva medida preconizada. Poderá emitir a sua opinião sobre cada medida ('Parecer Director de Loja') ou sobre o Plano de Actuação de forma global ('Observações Gerais DL'). Se o fizer por medida prima a tecla 'Gravar Risco' para guardar os dados e passar automaticamente para o quadro seguinte. Se não estiver de acordo com alguma das medidas indicadas pelo Responsável de Segurança da Loja, prima a tecla 'Enviar correcção' para o devolver à fase anterior, indicando a razão da decisão, para que o Responsável de Segurança o possa alterar.

análise de acidentes de trabalho>>

SIPRP1 planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

**PLANO DE ACTUAÇÃO**  
DATA: 17/06/2009

**Os dados do Plano de Actuação foram guardados**

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco de exposição a condições inadequadas de iluminação  
**Valor:** 9

**Medida:** O valor medido de iluminância em condições normais de utilização na área do posto de trabalho onde é desenvolvida maior exigência visual (lux) e na área imediatamente envolvente ( lux) está de acordo com o mínimo recomendável (lux e lux, respectivamente)

**Posto de trabalho:** Serviços de Entregas ao Domicílio (SED)

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999  
**Recursos necessários à implementação da medida:** TESTE

**Data prevista de início:** 23/06/2009  
**Data prevista de conclusão:** 23/09/2009

**Parecer Director de Loja:**



<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

**Observações gerais DL:**

**Validar processo:**

Se estiver de acordo com as medidas propostas pelo Responsável de Segurança da Loja, marque a caixa 'Validar processo' (serve como validação electrónica do processo pelo Director de Loja). Seguidamente grave o processo em 'Gravar Plano' (aparecerá a mensagem de confirmação da gravação, a vermelho, no cabeçalho do quadro) e envie-o para a fase seguinte, premindo a tecla 'Enviar a Director Nacional de Segurança'.

NOTA: Se depois de validar o processo, e antes de enviar para a fase seguinte, pretender devolver o processo ao Responsável de Segurança da Loja, deverá desmarcar a caixa 'Validar processo' para que o botão 'Enviar correcção' volte a ficar activo.

análise de acidentes de trabalho>>  
SIPRP1 planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

### Actual

Processos com dados pendentes

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				

### Em seguimento

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
17/06/2009	Catarina Leonardo	DNS(Parecer)	<a href="#">imprimir</a>	<a href="#">AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO</a>

### Concluídos

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				


Após o envio do plano para a fase seguinte, o sistema passará automaticamente para a página inicial, onde poderá verificar que o processo passou da vista 'Actual' (processo com dados pendentes) para 'Em seguimento' (com indicação da fase onde se encontra).

Poderá sair da aplicação ou passar directamente para a área de 'Análise de Acidentes de Trabalho' (teclas no canto superior direito) sem ter de voltar a colocar os dados de acesso às aplicações. Da mesma forma, poderá voltar a esta aplicação se estiver a funcionar na de 'Análise de Acidentes de Trabalho'.

# FASE 3

## Parecer sobre o Plano de Actuação

Responsável: Director Nacional de Segurança





Introduza o seu 'Utilizador' e a respectiva 'Palavra-Chave'. Se se esqueceu da palavra-chave, prima 'Recuperar palavra-chave'.  
Por definição o 'Utilizador' é o seu número mecanográfico na empresa, ou seja, 'POR12345' (exemplo).

NOTA IMPORTANTE: Não divulgue a sua palavra-chave e altere-a com frequência. Pode alterá-la, após entrar na aplicação, em 'Alterar dados utilizador'. Sempre que mudar de estabelecimento deverá solicitar essa alteração à Sra. D.ª Luisa Portela

[análise de acidentes de trabalho>>](#)  
 SIPRP2 | [planos actuação](#) | [gerir utilizadores](#) | [alterar dados utilizador](#) | [ajuda](#) | [sair>>](#)

### Actual

Processos com dados pendentes

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
17/06/2009	Catarina Leonardo	DNS(Parecer)	<a href="#">imprimir</a>	AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

### Em seguimento

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
05/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CASTELO BRANCO
12/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CASCAIS
09/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CPH LOGISTICA
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	GAIA
13/03/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	TORRES VEDRAS
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	GONDOMAR
26/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	FAMALICÃO
25/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	VILA REAL

### Concluídos



Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				

Ao entrar na aplicação dos Planos de Actuação, à semelhança do que acontece com os Acidentes de Trabalho, o utilizador verá três áreas: **'Actual'**, onde estarão os processos abertos e ainda não enviados para a fase seguinte (podem ser editados); **'Em Seguimento'**, onde estão os processos em seguimentos nas outras áreas (Director de Loja, Director Nacional de Segurança ou SIPRP); e **'Concluídos'**, onde estarão todos os Planos encerrados.

NOTA: poderá aceder a todos os processos em qualquer das áreas, no entanto, os processos 'Em seguimento' ou 'Concluídos' só poderão ser acedidos em modo de consulta. Ao contrário do Responsável de Segurança da Loja e do Director de Loja, que só têm acesso aos processos do seu estabelecimento, o DNS tem acesso a todos os processos de todos os estabelecimentos.

análise de acidentes de trabalho>>  
SIPRP2 planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

---

 **PLANO DE ACTUAÇÃO**   
DATA: 17/06/2009

---

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

---

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
**Valor:** 9

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999  
**Recursos necessários à implementação da medida:** - Realizar acção informativa antes do inicio da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais; - Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.  
**Data prevista de inicio:** 22/06/2009  
**Data prevista de conclusão:** 22/06/2010  
**Parecer Director de Loja:** O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.  
**Parecer Director Nacional de Segurança:**

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Validado por Teste\_SIPRP\_Director\_PA (Director de Loja) a 22/06/2009

**Observações gerais DNS:**

**Validar processo:**

Para entrar no Plano basta premir o botão do rato por cima do mesmo. Existirão tantos quadros quanto o número de riscos que carecem de intervenção (neste caso de 1 a 26). Estão distribuídos por área, posto de trabalho, com a designação do tipo de risco, valoração e a respectiva medida preconizada.

análise de acidentes de trabalho>>  
SIPRP2 planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

---

**SIPRP** Sistema de Informação e Prevenção de Riscos Profissionais **Auchan**

**PLANO DE ACTUAÇÃO**  
DATA: 17/06/2009

---

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

---

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
**Valor:** 9

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999

**Recursos necessários à implementação da medida:** - Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais; - Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

**Data prevista de início:** 22/06/2009  
**Data prevista de conclusão:** 22/06/2010

**Parecer Director de Loja:** O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.

**Parecer Director Nacional de Segurança:**

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

---

Validado por Teste\_SIPRP\_Director\_PA (Director de Loja) a 22/06/2009

**Observações gerais DNS:**

**Validar processo:**

Poderá emitir a sua opinião sobre cada medida ('Parecer Director Nacional de Segurança') ou sobre o Plano de Actuação de forma global ('Observações Gerais DNS'). Se o fizer por medida prima a tecla 'Gravar Risco' para guardar os dados e passar automaticamente para o quadro seguinte. Se não estiver de acordo com alguma das medidas indicadas pelo Responsável de Segurança ou Director da Loja, prima a tecla 'Enviar correcção' para o devolver à fase anterior pretendida, indicando a razão da decisão, para que o Responsável de Segurança ou Director da Loja o possa alterar.



análise de acidentes de trabalho>>  
SIPRP2 planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

**SIPRR** **PLANO DE ACTUAÇÃO** **Auchan**  
DATA: 17/06/2009  
**Os dados do Plano de Actuação foram guardados**

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
**Valor:** 9

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Adoptyr medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999  
**Recursos necessários à implementação da medida:** - Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais; - Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

**Data prevista de início:** 22/06/2009  
**Data prevista de conclusão:** 22/06/2010

**Parecer Director de Loja:** O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.  
**Parecer Director Nacional de Segurança:**

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Validado por Teste\_SIPRR\_Director\_PA (Director de Loja) a 22/06/2009

**Observações gerais DNS:**

**Validar processo:**

Se estiver de acordo com as medidas propostas pelo Responsável de Segurança e Director da Loja, marque a caixa 'Validar processo' (serve como validação electrónica do processo pelo DNS). Seguidamente grave o processo em 'Gravar Plano' (aparecerá a mensagem de confirmação da gravação, a vermelho, no cabeçalho do quadro) e envie-o para a fase seguinte, premindo a tecla 'Enviar para Técnico de HS'.  
NOTA: Se depois de validar o processo, e antes de enviar para a fase seguinte, pretender devolver o processo ao Responsável de Segurança ou Director da Loja, deverá desmarcar a caixa 'Validar processo' para que o botão 'Enviar correcção' volte a ficar activo.

[análise de acidentes de trabalho>>](#)  
[SIPRP2](#) | [planos actuação](#) | [gerir utilizadores](#) | [alterar dados utilizador](#) | [ajuda](#) | [sair>>](#)

### Actual

Processos com dados pendentes

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				

### Em seguimento

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
05/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CASTELO BRANCO
12/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CASCAIS
09/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CPH LOGISTICA
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	GAIA
13/03/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	TORRES VEDRAS
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	GONDOMAR
17/06/2009	Catarina Leonardo	SIPRP(Verificação/Conclusão)	<a href="#">imprimir</a>	AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO
26/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	FAMALICÃO
25/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	VILA REAL

### Concluídos

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				


Após o envio do plano para a fase seguinte, o sistema passará automaticamente para a página inicial, onde poderá verificar que o processo passou da vista 'Actual' (processo com dados pendentes) para 'Em seguimento' (com indicação da fase onde se encontra).

Poderá sair da aplicação ou passar directamente para a área de 'Análise de Acidentes de Trabalho' (teclas no canto superior direito) sem ter de voltar a colocar os dados de acesso às aplicações. Da mesma forma, poderá voltar a esta aplicação se estiver a funcionar na de 'Análise de Acidentes de Trabalho'.

# FASE 4

## Verificação / Conclusão do Plano de Actuação

Responsável: Técnico Superior de Higiene e Segurança da SIPRP



[análise de acidentes de trabalho>>](#)  
[catarina](#) | [planos actuação](#) | [gerir utilizadores](#) | [alterar dados utilizador](#) | [ajuda](#) | [sair>>](#)

### Actual

Processos com dados pendentes

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
17/06/2009	Catarina Leonardo	SIPRP(Verificação/Conclusão)	<a href="#">imprimir</a>	AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

### Em seguimento

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
05/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CASTELO BRANCO
12/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CASCAIS
09/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CPH LOGISTICA
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	GAIA
13/03/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	TORRES VEDRAS
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	GONDOMAR
26/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	FAMALICÃO
25/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	VILA REAL

### Concluídos

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				

Ao entrar na aplicação dos Planos de Actuação, à semelhança do que acontece com os Acidentes de Trabalho, o utilizador verá três áreas: ‘**Actual**’, onde estarão os processos abertos e ainda não enviados para a fase seguinte (podem ser editados); ‘**Em Seguimento**’, onde estão os processos em seguimentos nas outras áreas (Responsável de Segurança da Loja, Director de Loja ou Director Nacional de Segurança); e ‘**Concluídos**’, onde estarão todos os Planos encerrados.

NOTA: poderá aceder a todos os processos em qualquer das áreas, no entanto, os processos ‘Em seguimento’ ou ‘Concluídos’ só poderão ser acedidos em modo de consulta. Ao contrário do Responsável de Segurança da Loja e do Director de Loja, que só têm acesso aos processos do seu estabelecimento, o Técnico Superior de Higiene e Segurança da SIPRP tem acesso a todos os processos de todos os estabelecimentos.

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

**Área:** Armazéns e Portarias**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas**Valor:** 9**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção**Posto de trabalho:** Armazéns**Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.**Posto de trabalho:** Armazéns**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção**Posto de trabalho:** Armazéns**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999**Recursos necessários à implementação da medida:** - Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais; - Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.**Data prevista de início:** 22/06/2009**Data prevista de conclusão:** 22/06/2010**Parecer Director de Loja:** O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.**Parecer Director Nacional de Segurança:** Exigir ao fornecedor dos equipamentos de movimentação cumprimento do plano de manutenção, mediante apresentação de evidências escritas**Verificação SIPRP:**[<<](#) [1](#) | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | [6](#) | [7](#) | [8](#) | [9](#) | [10](#) | [11](#) | [12](#) | [13](#) | [14](#) | [15](#) | [16](#) | [17](#) | [18](#) | [19](#) | [20](#) | [21](#) | [22](#) | [23](#) | [24](#) | [25](#) | [26](#) | [>>](#)

Validado por Teste\_SIPRP\_Director\_PA (Director de Loja) a 22/06/2009

Validado por Teste\_SIPRP\_DNS\_PA (Director Nacional de Segurança) a 22/06/2009

**Validar processo:** 

Para entrar no Plano basta premir o botão do rato por cima do mesmo. Existirão tantos quadros quanto o número de riscos que carecem de intervenção (neste caso de 1 a 26). Estão distribuídos por área, posto de trabalho, com a designação do tipo de risco, valoração e a respectiva medida preconizada.

[análise de acidentes de trabalho>>](#)

catarina | planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

---

**PLANO DE ACTUAÇÃO**

DATA: 17/06/2009

**Os dados do Plano de Actuação foram guardados**

---

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

---

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
**Valor:** 9

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999

**Recursos necessários à implementação da medida:** - Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais; - Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

**Data prevista de início:** 22/06/2009  
**Data prevista de conclusão:** 22/06/2010

**Parecer Director de Loja:** O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.

**Parecer Director Nacional de Segurança:** Exigir ao fornecedor dos equipamentos de movimentação cumprimento do plano de manutenção, mediante apresentação de evidências escritas

**Verificação SIPRR:**

À data da visita de verificação ainda não existia evidência de manutenção dos equipamentos

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Validado por Teste\_SIPRR\_Director\_PA (Director de Loja) a 22/06/2009  
Validado por Teste\_SIPRR\_DNS\_PA (Director Nacional de Segurança) a 22/06/2009

**Validar processo:**

Deverá indicar o estado de cada medida ('Verificação SIPRR'). Prima a tecla 'Gravar Risco' para guardar os dados e passar automaticamente para o quadro seguinte. No final, marque a caixa 'Validar processo' e grave no botão 'Gravar plano'. De seguida prima a tecla 'Concluir' para terminar o processo.

SIPRP

[análise de acidentes de trabalho>>](#)  
[catarina](#) | [planos actuação](#) | [gerir utilizadores](#) | [alterar dados utilizador](#) | [ajuda](#) | [sair>>](#)

### Actual

Processos com dados pendentes

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				

### Em seguimento

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
05/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CASTELO BRANCO
12/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CASCAIS
09/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	CPH LOGISTICA
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	GAIA
13/03/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	TORRES VEDRAS
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	GONDOMAR
26/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	FAMALICÃO
25/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	<a href="#">imprimir</a>	VILA REAL

### Concluídos

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
17/06/2009	Catarina Leonardo	Concluído	<a href="#">imprimir</a>	AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

Após a conclusão do processo, o sistema passará automaticamente para a página inicial, onde poderá verificar que o processo passou para a área 'Concluídos'.

Poderá sair da aplicação ou passar directamente para a área de 'Análise de Acidentes de Trabalho' (teclas no canto superior direito) sem ter de voltar a colocar os dados de acesso às aplicações. Da mesma forma, poderá voltar a esta aplicação se estiver a funcionar na de 'Análise de Acidentes de Trabalho'.

## CONTACTOS

Sempre que necessitar de algum esclarecimento ou apoio no preenchimento poderá contactar-nos. Indicamos seguidamente os contactos que estarão ao seu dispor:

### **Catarina Leonardo**

Telefone: 213 504 544 (directo)

Telemóvel: 917 771 133

E-mail: [catarina@siprp.pt](mailto:catarina@siprp.pt)

### **Sónia Campos**

Telefone: 213 504 542 (directo)

Telemóvel: 917 769 069

E-mail: [scampos@siprp.pt](mailto:scampos@siprp.pt)

### OUTROS CONTACTOS ALTERNATIVOS

Vítor David (213 504 541)

Paula Dias (213 504 547)

Rogério Filipe (213 504 545)

Telefone Geral: 213 504 540